




L'ULTIME LAVER AU LIT TECHNOLOGIE



PILE
ALIMENTÉ



AUTONETTOYANT
HAUT NIVEAU
DÉSINFECTANT



TEMPÉRATURE
SYSTÈME DE CONTRÔLE

wib
wibmedical.com

Le premier **DOUCHE PORTABLE** totalement indépendant, plus sécuritaire et plus hygiénique


Wib est le nouveau **baignoire portative**, dédié à l'hygiène des personnes alitées. **Compact et fonctionnel**, il permet de gérer la douche et le séchage avec une efficacité maximale pour l'opérateur et sans inconfort pour le patient.



BÉNÉFICES



L'alimentation par batterie, combinée à des dimensions réduites, permet une plus grande liberté de mouvement pour le personnel, facilitant la gestion des traitements d'hygiène. Elle assure également une autonomie suffisante pour effectuer des tâches infirmières auprès d'au moins trois patients consécutifs.



Wib est équipé d'un mécanisme autonettoyant de haut niveau désinfectant, capable de rétablir de manière autonome les conditions d'hygiène de l'appareil à la fin de la journée de travail. Il ne nécessite pas l'intervention de l'opérateur et permet d'optimiser le temps.



La fiabilité du système de régulation et de contrôle de la température assure une oscillation maximale de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ par rapport à la température réglée et assure un confort maximal à la personne alitée.



FONCTIONS



Douche

Grâce à la housse imperméable spéciale, le personnel peut facilement effectuer les opérations de lavage, de bidet et de shampooing.



Séchage

Une fois les eaux usées évacuées, l'opérateur peut procéder au séchage du patient grâce à l'émanateur d'air chaud.



Désinfection

À la fin de la journée, l'appareil effectue un cycle de lavage automatique dans toutes ses pièces, ce qui assure la désinfection et rétablit les conditions d'hygiène.



Principales caractéristiques

- Mode de fonctionnement par batterie (au moins 3 patients)
- Remplissage/décharge d'eau entièrement automatique
- Température de fonctionnement de 25 °C à 40 °C
- Le rinçage permet une température entre $\pm 0,5$ °C et le point de consigne

Volume d'eau

- Deux réservoirs de 20 litres

Alimentation électrique

- Tension 110 V – 230 VCA 50/60 Hz
- Consommation 250 – 3200 VA

Dimensions

- H 1050 x L 480 x L 550 mm
- Poids d'environ 45 kg

Certification de qualité

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 13485:2016

Conformité

- Normes de sécurité CEI 60601-1 et CEI 60601-1-2
- Conforme à la norme CE Directive 93/42/CEE du Conseil



Hygiène personnelle encore plus confortable



WIB par MAS MEDICAL SRL

Siège social

Corso Siracusa 57
10136 - Turin - Italie

Bureau d'exploitation

Via Vittorio Alfieri 16 12035 -
Racconigi (CN) - Italie

Tél./Fax. +39 0172 84981
info@wibmedical.com
wibmedical.com