

WE CREATE SOLUTIONS.

Equipment for the veterinary medicine



KUGEL médical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
DE-93049 Ratisbonne
Allemagne

Tél. +49/9 41/20 86 48 - 0
Télécopieur +49/9 41/20 86 48
- 29 www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Table d'autopsie GST-2000-F – GST-2800-F



La table d'autopsie est entièrement fabriquée en acier inoxydable (matériau n° 1.4301). La surface de support est dotée d'un contour haut et profilé et de grandes sorties. Le plateau de la table est doté d'une isolation acoustique et présente une inclinaison négative disposée vers les drains. La sous-structure est constituée de profilés en acier inoxydable robustes et résistants à la torsion avec 4 roues lourdes orientables, dont 2 verrouillables d'un diamètre de 200 mm.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	2000 x 1000 x 600 mm
Capacité de charge :	max. 1000 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	GST-2000-F
Numéro d'article :	010.015.205

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Table d'autopsie GST-2000-F – GST-2800-F

Modèle TPS-2 500 \$:


Dimensions L/P/H :	2500 x 1000 x 600 mm
Capacité de charge :	max. 1000 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	GST-2500-F
Numéro d'article :	010.015.200

Modèle GST-2800-F :

Dimensions L/P/H :	2950 x 1000 x 600 mm
Capacité de charge :	max. 1000 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	GST-2950-F
Numéro d'article :	010.015.212

Accessoires :

Colonne avec 2 œillets Longueur : 1000 mm – Réf. article 010.015.222
Colonne avec 2 œillets Longueur : 1600 mm – Réf. article 010.015.220
Chaîne en acier inoxydable 3 m – Réf. article 010.015.226



KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Table d'autopsie réglable en hauteur pour grands animaux GST-E-2000 – GST-E-2800



La table d'autopsie réglable en hauteur pour grands animaux est composée d'une construction de table élévatrice stable et extensible et d'acier revêtu. Il est doté d'une unité hydraulique intégrée pour un réglage continu de la hauteur. Un moteur puissant et un cylindre avec des tiges de piston chromées rendent cette table très robuste et donc adaptée à jusqu'à 100 levages par jour. Le dessus de table est entièrement fait d'acier inoxydable rectifié. Un cadre de base très robuste assure une stabilité adéquate même en cas de charge importante. Le plateau de la table a un bord périphérique élevé ainsi qu'une pente vers un côté long ou vers les drains, respectivement. La livraison standard de la table élévatrice comprend le dispositif de sécurité suivant :

- dispositif d'abaissement d'urgence
- vitesse de descente réglable
- bandes de sécurité
- protection contre les bris de ligne
- roulement sans entretien
- protection contre les surcharges
- faible bruit
- système hydraulique sans entretien avec filtre à air et à huile
- alimentation de 400 V

Données techniques :

Dimensions du plateau de table L/P :	2000 x 1000 mm
Dimensions du cadre de base env. L/P :	1500 x 800 mm
Hauteur de levage :	à partir d'environ 400 à 1400 mm
Capacité de chargement :	max. 1000 kg
Type:	TPS-E-2000
Numéro d'article :	010.015.110

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Table d'autopsie réglable en hauteur pour grands animaux GST-E-2000 – GST-E-2800

Modèle GST-E-2500

Dimensions du plateau de table L/P : 2500 x 1000 mm
Dimensions du cadre de base env. L/P : 1500 x 800 mm
Hauteur de levage : à partir d'environ 400 à 1400 mm
Capacité de chargement : max. 1000 kg
Type: TPS-E-2500
Numéro d'article : 010.015.100

Modèle GST-E-2800

Dimensions du plateau de table L/P : 2950 x 1000 mm
Dimensions du cadre de base env. L/P : 2000 x 800 mm
Hauteur de levage : à partir d'environ 400 à 1400 mm
Capacité de chargement : max. 1000 kg
Type: TPS-E-2950
Numéro d'article : 010.015.132



KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Table d'opération réglable en hauteur



Table d'opération avec réglage hydraulique de la hauteur

Cadre

- Acier inoxydable 1.4301
- Surface rectifiée sans ligne de soudure, bord arrondi
- Revêtement antibruit
- Mécanisme hydraulique de réglage de la hauteur avec pédale

Assiette de table

- Acier inoxydable 1.4301
- Surface sablée, bord arrondi
- Pivote horizontale de 40°
- Rails coulissants en acier inoxydable pour accessoires des deux côtés
- 2 systèmes de fixation mobiles pour les extrémités à chaque bord longitudinal
- protection intégrée du plomb

Toutes les surfaces peuvent être nettoyées et désinfectées facilement et sont compatibles avec les produits de nettoyage et désinfectants habituels. Toutes les fonctions sont mécaniques.

Détails techniques

Dimensions L/L/H : 130 x 90 x 75 - 105 cm
Capacité: 200 kg
Type: OPT 75-100
Numéro d'article 019.300.030

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Camion de transport TW 52/500 à hauteur réglable hydrauliquement



Le chariot de transport TW 52/500 est doté d'une structure de châssis stable et résistante à la torsion en profilés d'acier peints en couleur argent, avec une unité hydraulique double intégrée à fonctionnement fluide pour le réglage de la hauteur par pédale ainsi que pour le basculement latéral. Le camion de transport peut être soulevé ou abaissé, à l'avant et à l'arrière (ensemble ou séparément) de 350 mm chacun, par une double unité hydraulique spéciale. Équipé de 4 roues directrices, dont 2 blocables, 1 direction fixable d= 200 mm avec roulements à billes spéciaux lubrifiés à vie et sans entretien. Le poids mort très faible permet une manipulation et une exploitation aisés. Un chemin de roulement en acier inoxydable avec 5 rouleaux porteurs sur le dessus du chariot, ainsi qu'un dispositif de maintien pour un plateau de carrosserie, ou un plateau de table de lavage WTP 10/600. À l'avant, une poignée coulissante.

Données techniques :

Dimensions Position la plus basse L/P/H :	2150 x 650 x 530 mm
Dimensions Position la plus haute L/P/H :	2150 x 650 x 900 mm
Capacité de charge :	max. 200 kg
Poids mort :	Californie. 80 kg
Matériel:	Acier
Couleur:	peint en argent
Type:	TW 52/500
Numéro d'article :	050.150.050

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Chariot à instruments BT 80/6060 - 9560



Le chariot à instruments est entièrement fabriqué en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304). La surface d'appui présente un contour haut et profilé. Le chariot est équipé de 4 roues directrices.

Données techniques :

Dimensions L/P/H : 600 x 600 x 800 mm

Roues : Ø 100 mm

Capacité de soins : max. 100 kg

Matériau : Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

Type : BT 80/6060

Numéro d'article : 080.050.010

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Chariot à instruments BT 80/6060 - 9560

Modèle BT 80/7560 :

Dimensions L/P/H :	750 x 600 x 800 mm
Roues :	Ø 100 mm
Capacité de soins :	max. 100 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) BT
Type:	80/75060
Numéro d'article :	080.050.020

Modèle BT 80/9560 :

Dimensions L/P/H :	950 x 600 x 800 mm
Roues :	Ø 100 mm
Capacité de soins :	max. 100 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) BT
Type:	80/9560
Numéro d'article :	080.050.030

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Chariot porte-instruments avec groupe hydraulique BTH 81/8060 - AS



Le chariot à instruments est entièrement fabriqué en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304). La surface d'appui présente un contour haut et profilé. Le chariot est équipé de 4 roues directrices. Le chariot à instruments est équipé d'une unité hydraulique intégrée pour un réglage vertical actionné par le pied de 750 à 1100 mm.

Données techniques ::

Dimensions L/P/H :	110 x 600 x 850/1250 mm
Capacité de charge :	max. 100 kg
Type:	BTH 81/8060-AS
Numéro d'article :	080.051.070

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne


Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Table d'autopsie pour petits animaux

KST 100x75-F - KST 150x75-F



La table est entièrement fabriquée en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304). La surface d'appui présente un contour haut et profilé. Le dessus de la table est doté d'une isolation acoustique et présente une inclinaison négative disposée en diagonale par rapport au drain. La sous-structure est constituée de profilés en acier inoxydable robustes et résistants à la torsion avec 4 roues verrouillables d = 125 mm.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	1000 x 750 x 750 mm
Roues :	Ø 125 mm
Capacité de charge :	max. 150 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	KST 100x75-F
Numéro d'article :	010.015.302

Autres modèles voir à l'arrière



KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Table d'autopsie pour petits animaux

KST 100x75-F - KST 150x75-F



Modèle KST 120x75-F :

Dimensions L/P/H :	1200 x 750 x 750 mm
Roues :	Ø 125 mm
Capacité de charge :	max. 150 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	KST 120x75-F
Numéro d'article :	010.015.300

Modèle KST 150x75-F :

Dimensions L/P/H :	1500 x 750 x 750 mm
Roues :	Ø 125 mm
Capacité de charge :	max. 150 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	KST 150x75-F
Numéro d'article :	010.015.325


KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Table d'autopsie pour petits animaux

KST 100x75-MH – KST 150-75-MH



La table est entièrement fabriquée en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304). La surface d'appui présente un contour haut et profilé. Le dessus de la table est doté d'une isolation acoustique et présente une inclinaison négative disposée en diagonale par rapport au drain. La sous-structure est constituée de profilés en acier inoxydable robustes et résistants à la torsion avec 4 roues verrouillables d = 125 mm. La table peut être réglée en hauteur de 750 à 1000 mm.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	1000 x 750 x 750 / 1000 mm Ø
roues :	125 mm
Capacité de charge :	max. 150 kg
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	KST 100-75-MH
Numéro d'article :	010.015.311


Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Table d'autopsie pour petits animaux KST 100x75-MH – KST 150-75-MH



Modèle KST 120-75-MH :

Dimensions L/P/H : 1200 x 750 x 750 / 1000 mm Ø
 roues : 125 mm
 Capacité de charge : max. 150 kg
 Matériel: Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
 Type: KST 120-75-MH
 Numéro d'article : 010.015.310

Modèle KST 150-75-MH :

Dimensions L/P/H : 1500 x 750 x 750 / 1000 mm Ø
 roues : 125 mm
 Capacité de charge : max. 150 kg
 Matériel: Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
 Type: KST 150-75-MH
 Numéro d'article : 010.015.330

KUGEL médical GmbH & Co. KG
 Rue Hermann-Köhl 2A
 DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
 Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Étau d'établi



Entièrement fabriqué en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) avec canal de précision prismatique, un arbre robuste avec filetage Acme pour une ouverture et une fermeture rapides. Mâchoires de serrage à ouverture vers l'arrière et dent arrière 2 x 4.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

Largeur de la mâchoire :

300 x 100 x mm

160 mm

Largeur de la mâchoire :

0 à 200 mm

Matériel:

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

Type:

SST-160-SS

Numéro d'article :

010.015.500

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Étau d'établi - S



L'étau d'établi complet est fabriqué en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) avec un canal de précision prismatique, un arbre robuste avec filetage Acme pour une ouverture et une fermeture rapides. Mâchoires de serrage à ouverture vers l'arrière et dent arrière 2 x 4.

Détails techniques :

Dimensions L/H :	200 x 120 mm
Largeur de la mâchoire :	environ 400 mm
Type:	SST-200x120-400
Numéro d'article	019.300.027

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

Enrouleur de boyau



L'enrouleur de tuyau se compose d'un tambour en fonte d'aluminium avec support de sortie pivotant galvanisé et pied en aluminium. Le tube de pression flexible en PVC de 6 m de long avec butée de rebond est conçu pour un maximum de 20 bars / 20°C. Conception avec raccord 3/8 po incluant une transition adaptée pour verrouiller la douchette à main.

- Comprend une barrière manuelle à douchette et un raccord 1/2".

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

environ 350 x 150 x 350 mm

Type:

SAR-HBA-350

Numéro d'article :

010.010.067

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne / Allemagne

Téléphone +49/941/208648-0
Télécopieur +49/941/208648-29
www.KUGEL-medical.de



Distributeur mural de désinfectant



Distributeur mural pour bouteilles, avec levier en acier inoxydable 225mm.

Le dosage est de 0,8 à 1,8 ml pour chaque coup, réglable. Fourniture comprenant panneau et matériel de montage.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	81 x 225 x 238 mm
Capacité:	350 – 500 ml
Type:	WS-DM-350/500
Numéro d'article :	090.320.010

Modèles supplémentaires :

Dimensions L/P/H :	94 x 225 x 282 mm
Capacité:	1000 ml
Type:	WS-DM-100
Numéro d'article :	090.320.015

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE – 93049 Ratisbonne / Allemagne

Téléphone +49/941/208648-0
Télécopieur +49/941/208648-29
www.KUGEL-medical.de



Lampe d'opération mobile MF-13



Lampe d'opération mobile stable avec support pivotant à 4 pieds

Données techniques :

Intensité lumineuse à 1 mètre :	35 000 Lux
Indice de rendu des couleurs Ra à 4300 Kelvin :	93
Indice de rendu des couleurs R9 à 4300 Kelvin :	> 80
Température de couleur :	4300 K
Taille du champ lumineux :	environ 170 mm - Fixe Fokus
Distance de travail :	700 - 1400 mm
Diamètre de la tête de lampe :	220 mm
Ampoule halogène :	22,8 volts - 50 watts
tension :	230 volts
Finir:	blanc RAL 9010
Hauteur réglable :	environ 550 - 1740 mm
Plage de pivot :	890 mm
Poids:	environ 20 kg
Type:	MF-13
Numéro d'article :	090.200.010

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne / Allemagne

Téléphone +49/941/208648-0
Télécopieur +49/941/208648-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Systèmes de dégermination UVC UVC-2400



Au fil des ans, les systèmes de dégermination UVC sont devenus des appareils établis pour la désinfection de l'air des compartiments. Ils sont principalement utilisés dans des pièces présentant un risque de germination extrêmement élevé, comme par exemple dans les laboratoires. L'efficacité de rayonnement du système D2400 est considérablement élevée. Cela affecte non seulement les dimensions de la pièce, mais aussi les surfaces. En comparaison avec une opération chimique, le risque d'une résistance des organismes causée par une mutation peut être éliminé lors d'un processus de dégermination aux UVC. Les articles et produits sensibles aux rayons ultraviolets doivent être protégés du rayonnement direct. Les êtres humains ne sont pas autorisés à rester dans cette zone pendant une certaine période sans aucune protection. Unité d'appareil avec tube UVC à haute efficacité, 18 W (5,6 watts)

Données techniques :

tension :	230 volts/50 Hz
Câble adaptateur :	environ 1,5 m
Catégorie de protection :	IP 54
Type:	UCV-2004
Numéro d'article :	040.400.010

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne / Allemagne

Téléphone +49/941/208648-0
Télécopieur +49/941/208648-29
www.KUGEL-medical.de



Plaque de travail pour meuble bas



La plaque de travail est entièrement en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) avec une surface rectifiée spécialement conçue pour une utilisation exigeante dans les laboratoires et le secteur médical.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

800 x 600 x 30 mm

Type:

AU-800

Numéro d'article :

090.034.010

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Plaque de travail pour meuble bas

Modèle AU-900 :

Dimensions L/P/H : 900 x 600 x 30 mm
Type: AU-900
Numéro d'article : 090.034.015

Modèle AU-1000 :

Dimensions L/P/H : 1000 x 600 x 30 mm
Type: AU-1000
Numéro d'article : 090.034.020

Modèle AU-1100 :

Dimensions L/P/H : 1100 x 600 x 30 mm
Type: AU-1100
Numéro d'article : 090.034.025

Autres dimensions L/P/H :

1200 x 600 x 30 mm	Type : AU-1200	Article n° : 090.034.030
1300 x 600 x 30 mm	Type : AU-1300	Article n° : 090.034.035
1400 x 600 x 30 mm	Type : AU-1400	Article n° : 090.034.040
1500 x 600 x 30 mm	Type : AU-1500	Article n° : 090.034.045
1600 x 600 x 30 mm	Type : AU-1600	Article n° : 090.034.050
1700 x 600 x 30 mm	Type : AU-1700	Article n° : 090.034.055
1800 x 600 x 30 mm	Type : AU-1800	Article n° : 090.034.060
1900 x 600 x 30 mm	Type : AU-1900	Article n° : 090.034.065
2000 x 600 x 30 mm	Type : AU-2000	Article n° : 090.034.070
2100 x 600 x 30 mm	Type : AU-2100	Article n° : 090.034.075
2200 x 600 x 30 mm	Type : AU-2200	Article n° : 090.034.080
2300 x 600 x 30 mm	Type : AU-2300	Article n° : 090.034.085
2400 x 600 x 30 mm	Type : AU-2400	Article n° : 090.034.090
2500 x 600 x 30 mm	Type : AU-2500	Article n° : 090.034.095
2600 x 600 x 30 mm	Type : AU-2600	Article n° : 090.034.100
2700 x 600 x 30 mm	Type : AU-2700	Article n° : 090.034.105
2800 x 600 x 30 mm	Type : AU-2800	Article n° : 090.034.110
2900 x 600 x 30 mm	Type : AU-2900	Article n° : 090.034.115
3000 x 600 x 30 mm	Type : AU-3000	Article n° : 090.034.120

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Bassin en acier inoxydable



Le bassin est embouti en profondeur avec une sortie et peut être soudé sans joint dans le plan de travail.

Données techniques Modèle EBB-331 :

Dimensions L/P/H :	370 x 370 x 160 mm 1
Point de vente:	½ po
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	EBB-331
Numéro d'article :	090.038.005

Données techniques Modèle EBB-442 :

Dimensions L/P/H :	400 x 400 x 200 mm 2
Point de vente:	po
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	EBB-442
Numéro d'article :	090.038.010

Données techniques Modèle EBB-5525 :

Dimensions L/P/H :	500 x 500 x 250 mm 2
Point de vente:	po
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	EBB-5525
Numéro d'article :	090.038.015

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Armoire murale avec portes battantes



L'armoire murale stable et autoportante est entièrement fabriquée en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) et est fabriquée conformément à la norme DIN 18860.

À l'avant de l'armoire se trouvent des portes battantes en acier inoxydable avec poignée en forme d'arc.

L'angle d'ouverture de la porte est d'environ. 180 degrés.

L'armoire murale est munie d'une tablette réglable en hauteur.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

400 x 360 x 750 mm

Portes :

1 porte battante en acier inoxydable

Matériel:

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

Type:

HS-FT-400

Numéro d'article :

090.030.155

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Armoire murale avec portes battantes

Modèle HS-FT-500 :

Dimensions L/P/H :	500 x 360 x 750 mm
Portes :	1 porte battante en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-500
Numéro d'article :	090.030.156

Modèle HS-FT-600 :

Dimensions L/P/H :	600 x 360 x 750 mm
Portes :	1 porte battante en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-600
Numéro d'article :	090.030.157

Modèle HS-FT-800 :

Dimensions L/P/H :	800 x 360 x 750 mm
Portes :	2 portes battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-800
Numéro d'article :	090.030.159

Modèle HS-FT-900 :

Dimensions L/P/H :	900 x 360 x 750 mm
Portes :	2 portes battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-900
Numéro d'article :	090.030.160

Modèle HS-FT-1000 :

Dimensions L/P/H :	1000 x 360 x 750 mm
Portes :	2 portes battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-1000
Numéro d'article :	090.030.161

Modèle HS-FT-1200 :

Dimensions L/P/H :	1200 x 360 x 750 mm
Portes :	2 portes battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HS-FT-1200
Numéro d'article :	090.030.163

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec 3 tiroirs



L'armoire basse stable et autoportante, en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304), est fabriquée conformément à la norme DIN 18860. Armoire avec fond, panneau arrière et deux panneaux latéraux.

Trois tiroirs en acier inoxydable avec poignées en forme d'arc. Le meuble bas est doté de tiroirs télescopiques stables avec butée de fin de course. Capacité de charge max. 50 kg.

1er tiroir (vue du dessus) : 150 mm 2e
tiroir (vue du dessus) : 300 mm 3e
tiroir (vue de dessus) : 300 mm

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

400 x 585 x 780 / 870 mm 3

Tiroirs :

tiroirs en acier inoxydable

Matériel:

Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)

Type:

UBS-SB-3-400

Numéro d'article :

090.032.013

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Meuble bas avec 3 tiroirs

Modèle UBS-SB-3-500 :

Dimensions L/P/H :	500 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-500
Numéro d'article :	090.032.014

Modèle UBS-SB-3-600 :

Dimensions L/P/H :	600 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-600
Numéro d'article :	090.032.015

Modèle UBS-SB-3-800 :

Dimensions L/P/H :	800 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-800
Numéro d'article :	090.032.020

Modèle UBS-SB-3-900 :

Dimensions L/P/H :	900 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-900
Numéro d'article :	090.032.025

Modèle UBS-SB-3-1000 :

Dimensions L/P/H :	1000 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-1000
Numéro d'article :	090.032.030

Modèle UBS-SB-3-1200 :

Dimensions L/P/H :	1200 x 585 x 780 / 870 mm 3
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-3-1200
Numéro d'article :	090.032.035

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec 4 tiroirs



L'armoire basse stable et autoportante, en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304), est fabriquée conformément à la norme DIN 18860. Armoire avec fond, panneau arrière et deux panneaux latéraux.

Quatre tiroirs en acier inoxydable avec poignées en forme d'arc. Le meuble bas est doté de tiroirs télescopiques stables avec butée de fin de course. Capacité de charge max. 50 kg.

1er tiroir (vue du dessus) : 150 mm 2e
tiroir (vue du dessus) : 150 mm 3e
tiroir (vue du dessus) : 150 mm 4e
tiroir (vue du dessus) : 300 mm

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

400 x 585 x 780 / 870 mm 4

Tiroirs :

tiroirs en acier inoxydable

Matériel:

Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)

Type:

UBS-SB-4-400

Numéro d'article :

090.032.100

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec 4 tiroirs

Modèle UBS-SB-4-500 :

Dimensions L/P/H : 500 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-500
Numéro d'article : 090.032.105

Modèle UBS-SB-4-600 :

Dimensions L/P/H : 600 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-600
Numéro d'article : 090.032.110

Modèle UBS-SB-4-800 :

Dimensions L/P/H : 800 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-800
Numéro d'article : 090.032.115

Modèle UBS-SB-4-900 :

Dimensions L/P/H : 900 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-900
Numéro d'article : 090.032.120

Modèle UBS-SB-4-1000 :

Dimensions L/P/H : 1000 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-1000
Numéro d'article : 090.032.125

Modèle UBS-SB-4-1200 :

Dimensions L/P/H : 1200 x 585 x 780 / 870 mm 4
Tiroirs : tiroirs en acier inoxydable
Matériel: Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-1200
Numéro d'article : 090.032.130

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec 5 tiroirs



Meuble bas avec 4 tiroirs et 3 tiroirs

L'armoire basse stable et autoportante, en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304), est fabriquée conformément à la norme DIN 18860. Armoire avec fond, panneau arrière et deux panneaux latéraux.

Cinq tiroirs en acier inoxydable avec poignées en forme d'arc. Le meuble bas est doté de tiroirs télescopiques stables avec butée de fin de course. Capacité de charge max. 50 kg.

1er tiroir (vue du dessus) : 150 mm 2e

tiroir (vue du dessus) : 150 mm 3e

tiroir (vue de dessus) : 150 mm 4e

tiroir (vue du dessus) : 150 mm 5e

tiroir (vue du dessus) : 150 mm

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

400 x 585 x 780 / 870 mm 5

Tiroirs :

tiroirs en acier inoxydable

Matériel:

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

Type:

UBS-SB-5-400

Numéro d'article :

090.032.200

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Meuble bas avec 5 tiroirs

Modèle UBS-SB-5-500 :

Dimensions L/P/H :	500 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-500
Numéro d'article :	090.032.205

Modèle UBS-SB-5-600 :

Dimensions L/P/H :	600 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-600
Numéro d'article :	090.032.210

Modèle UBS-SB-5-800 :

Dimensions L/P/H :	800 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-800
Numéro d'article :	090.032.215

Modèle UBS-SB-5-900 :

Dimensions L/P/H :	900 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-900
Numéro d'article :	090.032.220

Modèle UBS-SB-5-1000 :

Dimensions L/P/H :	1000 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-1000
Numéro d'article :	090.032.225

Modèle UBS-SB-5-1200 :

Dimensions L/P/H :	1200 x 585 x 780 / 870 mm 5
Tiroirs :	tiroirs en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)
Type:	UBS-SB-5-1200
Numéro d'article :	090.032.230

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec portes battantes



L'armoire basse stable et autoportante, en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304), est fabriquée conformément à la norme DIN 18860. Armoire avec fond, panneau arrière et deux panneaux latéraux.

À l'avant de l'armoire se trouve une porte à charnière en acier inoxydable avec une poignée en forme d'arc. L'angle d'ouverture de la porte est d'environ. 180 degrés.

L'armoire murale est munie d'une tablette réglable en hauteur.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :

400 x 585 x 780 / 870 mm 1 porte

Portes :

battante en acier inoxydable

Matériel:

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

Type:

UBS-FT-400

Numéro d'article :

090.040.040

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuble bas avec portes battantes

Modèle UBS-FT-500 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

500 x 585 x 780 / 870 mm 1 porte

battante en acier inoxydable

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-500

090.040.050

Modèle UBS-FT-600 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

600 x 585 x 780 / 870 mm 1 porte

battante en acier inoxydable

Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-600

090.040.060

Modèle UBS-FT-800 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

800 x 585 x 780 / 870 mm 2 portes

battantes en acier inoxydable

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-800

090.040.080

Modèle UBS-FT-900 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

900 x 585 x 780 / 870 mm 2 portes

battantes en acier inoxydable

Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-900

090.040.090

Modèle UBS-FT-1000 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

1000 x 585 x 780 / 870 mm 2 portes

battantes en acier inoxydable

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-1000

090.040.100

Modèle UBS-FT-1100 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

1100 x 585 x 780 / 870 mm 2 portes

battantes en acier inoxydable

Acier inoxydable (n° de matériau 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-1100

090.040.110

Modèle UBS-FT-1200 :

Dimensions L/P/H :

Portes :

Matériel:

Type:

Numéro d'article :

1200 x 585 x 780 / 870 mm 2 portes

battantes en acier inoxydable

Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)

UBS-FT-1200

090.040.120

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Armoire haute avec portes battantes



L'armoire haute stable et autoportante est entièrement fabriquée en acier inoxydable rectifié (matériau n° 1.4301 – ANSI 304) et est fabriquée conformément à la norme DIN 18860.
À l'avant de l'armoire se trouvent des portes battantes en acier inoxydable avec poignée en forme d'arc.
L'angle d'ouverture de la porte est d'environ. 180 degrés.
L'armoire haute est munie de cinq tablettes ajustables en hauteur.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	400 x 585 x 1910 / 2000 mm 1
Portes :	porte battante en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-400
Numéro d'article :	090.037.010

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Armoire haute avec portes battantes

Modèle HOS-FT-500 :

Dimensions L/P/H :	500 x 585 x 1910 / 2000 mm 1
Portes :	porte battante en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-500
Numéro d'article :	090.037.015

Modèle HOS-FT-600 :

Dimensions L/P/H :	600 x 585 x 1910 / 2000 mm 1
Portes :	porte battante en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-600
Numéro d'article :	090.037.020

Modèle HOS-FT-800 :

Dimensions L/P/H :	800 x 585 x 1910 / 2000 mm 2 portes
Portes :	battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-800
Numéro d'article :	090.037.030

Modèle HOS-FT-900 :

Dimensions L/P/H :	900 x 585 x 1910 / 2000 mm 2 portes
Portes :	battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-900
Numéro d'article :	090.037.035

Modèle HOS-FT-1000 :

Dimensions L/P/H :	1000 x 585 x 1910 / 2000 mm 2 portes
Portes :	battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-1000
Numéro d'article :	090.037.040

Modèle HOS-FT-1200 :

Dimensions L/P/H :	1200 x 585 x 1910 / 2000 mm 2 portes
Portes :	battantes en acier inoxydable
Matériel:	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HOS-FT-1200
Numéro d'article :	090.037.050

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Évier de sortie de l'hôpital



L'évier de sortie d'hôpital est entièrement fabriqué en acier inoxydable poli (matériau n° 1.4301 - ANSI 304) et est fabriqué conformément à la norme DIN 18860. Le plan de travail de l'évier est livré avec un rebord périphérique, rabattu de 50 mm sur tout le pourtour. Le dessous est renforcé par des profilés. Un bassin soudé sans joint avec système de rinçage sur tout le pourtour avec tuyaux pour l'installation du siphon DN 100 par le client. Alimentation en eau dissimulée avec grille à charnière.

Données techniques :

Dimensions L/P :	500 x 600 mm
Dimensions Lavabo L/P/H :	370 x 370 x 250 mm
Raccordement du système de chasse d'eau :	DN 25
Matériau :	Acier inoxydable (matériau n° 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HAG-50-60
Numéro d'article :	090.030.106

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Instruments post-mortem 11-961 / Ensemble 1



Ensemble d'instruments post-mortem 1 composé de :

1 pièce Scalpel avec manche en métal, longueur de coupe 37 mm 1
pièce. Scalpel avec manche en métal, longueur de coupe 37 mm 1
pièce. Scalpel avec manche en métal, longueur de coupe 37 mm
1 pièce Couteau à cartilage avec manche en métal, longueur de coupe 55 mm
1 pièce Couteau d'autopsie VIRCHOW avec manche en métal, longueur de coupe 85 mm 1
pièce. Ciseaux d'incision, 145 mm
1 pièce Ciseaux à os 230 mm 1 pièce
Ciseaux à intestins, 210 mm
2 pièces Pince à dissection, longueur 130 mm 1 pièce. Scie à
os 350 mm, incl. lame de scie de rechange 1 pièce Maillet en
métal, Bergmann, 235 mm, 300 grammes 2 pièces
Ostéotome, 130 mm
1 pièce Rachiotom 220 mm
2 pièces Chalumeau, droit, double, 104 mm 2
pièces Écarteurs, doubles, 65 mm
2 pièces Sondes 200 / 1,5 mm
1 pièce Aiguilles chirurgicales Fig 4 (12 pièces)
1 pièce Aiguilles chirurgicales Fig 8 (12 pièces)
1 pièce Règle pliante 300 mm
1 pièce Verre doseur 100 cm³
Article-No. : 020.010.195

Autrement :

Ensemble d'instruments post-mortem 1 dans un coffret en
aluminium Article n° : 020.010.400

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Ensemble d'instruments post-mortem 2



Ensemble d'instruments post-mortem 2 composé de :

1 pièce Couteau d'autopsie avec manche en métal, longueur de coupe 195 mm 1
pièce. Couteau à dissection, longueur de coupe 100 mm
1 pièce Couteau d'autopsie avec manche en bois, longueur de coupe 110 mm 1
pièce. Couteau à cartilage avec manche en bois, longueur de coupe 70 mm 2
pièces. Ciseaux d'incision, 145 mm
1 pièce Ciseaux à intestins, 210 mm
1 pièce Pince à dissection, standard, longueur 160 mm 1
pièce. Pince à dissection, 2 x 3 dents, longueur 145 mm 1
pièce. Pince à dissection 1 x 2 dents, longueur 250 mm 1
pièce. Directeurs 160 mm
2 pièces Sondes 250 mm / 1,5 mm
1 pièce Aiguilles post mortem, 115 mm (12 pièces) 1
pièce Règle pliante 300 mm
1 pièce Mètre ruban dans une capsule en plastique, 1500 mm 1
pièce. Scie à archet, 420 mm incl. Lame de scie de rechange 1
pièce Ciseaux à os 230 mm
1 pièce Pince à os, Langenbeck 215 mm 1 pièce
Ciseau, 245 mm
1 pièce Maillet en métal, Ombredanne, 240 mm, 550 grammes 1
pièce. Brise-crâne 140 mm
1 pièce Porte-aiguille microscopique avec manche en plastique, 240 mm 1
pièce. Dermatographie, rouge

Numéro d'article : 020.010.196

Autrement :

Ensemble d'instruments post-mortem 2 dans un coffret en aluminium

Numéro d'article : 020.010.405

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie d'autopsie oscillante HB-740



La scie oscillante d'autopsie avec lames de scie interchangeables est livrée avec un moteur à roulement à billes bien ventilé pour AC 230 Volt, un interrupteur logé dans un boîtier isolé antichoc et un cordon de raccordement électrique avec fiche, d'une longueur d'environ 5 m. La tête de scie est en métal léger, l'engrenage est lubrifié en permanence. Pour la stérilisation, la tête de scie peut être retirée. Un régulateur de vitesse permet un réglage précis afin que les rotations de la lame de scie puissent être ajustées avec précision pour répondre aux exigences respectives.

La livraison comprend :

- 1 pièce Scie d'autopsie HB-740
- 1 pièce lame de scie ronde, D= env. 50 mm d
- 1 pièce lame de scie à segment profond (petite)
- 1 pièce lame de scie à segment profond (large)
- 1 jeu de clés à vis pour le changement des lames de scie

Données techniques :

tension :	230 volts / 50/60 Hz / 125 watts
Gamme d'oscillations :	12 000 - 21 000 / min
Type:	HB-740
Numéro d'article :	020.010.200


Accessoires à voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie d'autopsie oscillante HB-740



Lames de scie oscillante d'autopsie HB 740

Lame de scie ronde HB 50


Numéro d'article : 020.010.215

Lame de scie segmentée HB 500

Numéro d'article : 020.010.205

Lame de coupe profonde HB 502

Numéro d'article : 020.010.210



Clé à vis ESP 510 pour scie oscillante d'autopsie HB 740

Numéro d'article : 020.010.225



Coffret en plastique pour scie d'autopsie HB 740 et accessoires.

Numéro d'article : 020.010.230

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Aspirateur pour scie d'autopsie HB-NR-Set 740



Aspirateur avec scie d'autopsie HB-NR-Set 740

Cet aspirateur polyvalent et compact avec une technique de filtre pliable plat écologique est particulièrement conçu pour aspirer/aspirer les poussières toxiques, la silice finement divisée et d'autres particules dangereuses en suspension dans l'air. 99,97 % de toutes les particules supérieures à 0,5 µm sont filtrées de l'air d'échappement. Pour un travail efficace, le système d'aspiration de poussière est équipé d'une sortie spécialement conçue pour la scie à autopsie HB 740. En mode veille, la scie prend en charge la mise en marche et l'arrêt automatiques de la fonction d'aspiration/vide. La scie peut être posée sur l'aspirateur.

La livraison comprend :

- 1 pièce Aspirateur pour scie d'autopsie HB 740
- 1 pièce Support de suspension pour scie d'autopsie HB 740
- Tube d'aspirateur 1 pièce
- 1 pièce Unité de dépoussiérage pour aspirateur)
- 1 pièce Outils

Données techniques :

Performances d'aspiration :	1 380 watts
Débit d'air :	57 l/min
Vide:	235 mbar
Alimentation principale :	230 volts, 50 Hz/60 Hz
Volume du contenant :	35 litres
Niveau de bruit :	63 dB
Poids:	9,5 kg
Type:	HB-NR-Set-740
Numéro d'article :	020.010.250


Accessoires à voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Aspirateur pour scie d'autopsie HB-NR-Set 740



Lames de scie oscillante d'autopsie HB 740

Lame de scie ronde HB 50


Numéro d'article : 020.010.215

Lame de scie segmentée HB 500

Numéro d'article : 020.010.205

Lame de coupe profonde HB 502

Numéro d'article : 020.010.210



Clé à vis ESP 510 pour scie oscillante d'autopsie HB 740

Numéro d'article : 020.010.225



Coffret en plastique pour scie d'autopsie HB 740 et accessoires.

Numéro d'article : 020.010.230

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie d'autopsie oscillante HB-740-Accu-250



La scie d'autopsie oscillante sera livrée avec une batterie et des lames de scie interchangeableables. La scie n'a pas de câble d'alimentation, ce qui la rend idéale pour une utilisation mobile. La tête de scie peut être enlevée et stérilisée. Moteur puissant de 250 watts. un régulateur de vitesse permet un réglage précis afin que l'oscillation de la lame de scie puisse être ajustée avec précision pour répondre aux exigences respectives.

La livraison comprend :

- 1 pièce Scie d'autopsie HB-740
- 1 pièce lame de scie ronde d - 50 mm
- 1 pièce lame de scie à segment profond (petite)
- 1 pièce lame de scie à segment profond (large)
- 1 jeu de clés à vis pour le changement des lames de scie
- 1 pièce de chargeur pour batterie/ 220-240 volts, 50/60 Hz

Données techniques :

tension :	14,4 volts
Puissance du moteur :	250 watts
Gamme d'oscillations :	11000-18000 / min
Type:	HB-740-Accu-250
Numéro d'article :	020.010.292

Accessoires à voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie d'autopsie oscillante HB-740-Accu-250




Boîtier en plastique pour scie d'autopsie HB-740-Accu-250 Type : K-HB-740-Accu-250
Numéro d'article : 020.010.233




Chargeur pour scie d'autopsie HB-740-Accu-250
Type : LG-HB-740-Akku-250
Article n° 020.030.069



Batterie rechargeable de rechange
Type : EA-HB-740-Accu-250 Numéro
d'article : 020.010.296



Lames de scie pour scie oscillante d'autopsie :
Lame de scie ronde HB 50 Article n° : 020.010.215 Lame
de scie segmentée HB 500 Article n° : 020.010.205 Lame
de coupe profonde HB 502 Article n° : 020.010.210



Clé à vis ESP 510 Numéro
de l'article : 020.010.225

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical

Scie d'autopsie étanche avec aspirateur



Pièce à main SF-4000



Tuyau amovible

Essayez de laver n'importe quelle autre scie oscillante électrique pendant qu'elle est encore allumée et il vous sera conseillé de vérifier votre assurance-vie ! Étonnamment, le SF-4000 est le seul coupeur médical électrique doté d'une pièce à main étanche qui peut être immergée et stérilisée sans démontage, malgré le fait que les bonnes pratiques médicales exigent une propreté totale.

Conçu pour l'environnement hospitalier, le SF-4000 est le coupeur médical le plus silencieux sur le marché. Pour la salle de plâtre, ça réduit la fatigue de l'opérateur et aide aussi à garder les patients calmes. La poussière toxique, la silice finement divisée et d'autres particules dangereuses en suspension dans l'air sont toutes éliminées à la source par le système de vide optionnel du SF qui filtre les particules jusqu'à 0,6 micron. L'unité d'extraction à pression négative est un exemple typique de la conception réfléchie de SF, permettant aux opérateurs de changer le sac sans risque de perdre le contenu.

Avec l'élimination totale de l'effet aérosol d'une pièce à main complètement fermée, le SF-4000 offre le summum de la sécurité. Depuis l'interrupteur à une touche qui actionne l'ensemble du système mobile, jusqu'à la pièce à main robuste et équilibrée pour un meilleur contrôle de la fraise, le SF-4000 démontre les avantages de commencer avec une conception « feuille blanche » pour des utilisations médicales spécifiques.

Largement utilisé dans les hôpitaux du monde entier, le SF-4000 s'est avéré plus qu'assez puissant pour répondre aux exigences de l'autopsie et de la nécropsie. En comparaison, les coupeurs concurrents sont souvent une adaptation d'autres équipements. Des entrées de ventilateur de refroidissement bruyantes et exposées, de la poussière volante et des tensions potentiellement mortelles ne sont que quelques-unes des pénalités que vous payez pour avoir choisi un compromis dans la conception du coupeur. Alors pourquoi ne pas mettre nos affirmations à l'épreuve avec soit le système de filtration sous vide complet, soit la version portable compacte.

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie d'autopsie étanche avec aspirateur

Données techniques :

Unité de vide :

Noté :	900 watts
Capacité du contenant :	7 litres
Volume d'air ouvert	32 litres/sec.
(max.) : Max. Vide fermé :	1650 mm WG
Filtration :	99,997 % à 0,6 micron selon BS3928
Dimensions :	760 mm
Diamètre	225 mm
Poids:	11,5 kg
tension :	230 volts / 50 Hz

Alimentation électrique :

Vitesse:	230 volts / 50 Hz
Sortie vers Saw :	40 volts CC
Enceinte :	BS5490, IEC529, DIN 40050 IP
Protégé :	44
Poids:	1,7 kg
Câble :	3,5 mètres

Pièce à main

Moteur :	CC, aimant permanent
Vitesse:	40 volts CC / 0,75 A
Charge typique :	1,5 A
Vitesse:	12 000/min.
Construction:	Corps en aluminium anodisé avec mécanisme scellé à 4 roulements protégé IP 67
Sortie audio :	37 dB(A)
Poids:	1,4 kg
Type:	SF-4000
Numéro d'article :	020.030.010

Accessoires :

10 morceaux	Lame de scie circulaire 64 mm de diamètre	Numéro d'article : 020.030.015
10 morceaux	circulaire 76 mm de diamètre Le nécessaire d'entretien	Numéro d'article : 020.030.020
10 morceaux	pour lame de scie segmentée de 51 mm de rayon	Numéro d'article : 020.030.025
1 pièce	comprend :	Numéro d'article : 020.030.030
10 morceaux	Hotte aspirante	
50 pièces	Sac filtrant en papier	
1 pièce	Sac filtrant en tissu	
1 pièce	Filtre micronique	
1 pièce	Tuyau à vide de 1,5 m	

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie à ruban K 220



La scie à ruban compacte K22 est idéale pour couper les os. Le boîtier en acier inoxydable est présenté dans un design élégant et garantit des normes d'hygiène élevées grâce à sa surface de travail obstruée. Le dessus de table peut être retourné et les portes peuvent être grandes ouvertes pour un nettoyage facile. Le guide-lame précis et étroit permet une coupe parfaite et durable. Toutes les pièces mobiles peuvent être facilement nettoyées et remplacées. La scie convainc également par sa sécurité : elle contient un poussoir pour le matériau, des revêtements sécuritaires pour les roues et la lame de scie ainsi qu'une alimentation électrique résistante à l'eau. La scie peut aussi être livrée avec une application fixe et, en option, avec une construction à cadre. Les caoutchoucs antichocs longue durée assurent une stabilité solide et exempte de vibrations.

Données techniques :

Diamètre de la roue :	220 mm
Dimensions de la lame de scie à ruban :	1820 x 16 mm
Vitesse de la bande :	16 m/sec.
Entrée pour la hauteur de la coupe :	230 mm
Admission pour la largeur de la coupe :	185 mm
Dimension de la coupe :	215 mm
Dimensions de la table L/P/H :	405 x 555 x 385 mm
Dimensions totales L/P/H :	515 x 595 x 930 mm
Puissance du moteur :	1,1 / IP 54
Régime du moteur :	1420 1/min
tension :	230 / 400 V
Courant nominal :	4,7 / 2,7 V
Frein d'échappement :	standard
Poids:	environ 85 kg
Type:	K 220
Numéro d'article :	020.020.010

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Scie à ruban K 220



Guide-lame

La scie à ruban est munie d'un guide précis et étroit pour la lame de scie qui assure une coupe sûre.



Nettoyage

Un nettoyage parfait est assuré grâce à l'accès facile par une grande ouverture des portes et un plateau de table relevable.



Remplacement du ruban de scie

La scie à ruban peut être facilement changée à l'aide de l'artifice à dégagement rapide. Pour régler le défilement de la bande, le disque supérieur est placé sur la poignée en étoile à l'arrière. La surface de contact convexe des disques antirouille assure un positionnement sécuritaire du ruban de scie et la préservation du décalage.



Facultatif

En option, nous pouvons vous proposer une construction de cadre adaptée à la scie. La scie peut être fixée à l'aide de vis sur cette construction de cadre et est parfaite pour une hauteur de travail de 920 mm.
Article n° 020.020.015

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuleuse abrasive Cut-Grinder



Ce coupeur abrasif stationnaire avec table de travail fixe a été développé pour la dissection de tissus, d'os et de matériaux composites, tels que les produits métalliques et/ou céramiques. La méthode de travail intègre une technologie de sol mince et répond aux exigences des principaux pathologistes. Pour la découpe abrasive, on utilise une bande de coupe diamantée de haute précision. Il produit des sections précises avec une qualité de surface exceptionnelle – une condition préalable à une évaluation histologique rapide et à un traitement ultérieur.

Qualités saillantes de la meuleuse de coupe :

- Une surchauffe, un écaillage et des microfractures dans l'échantillon sont exclus.
- La table est munie d'un évier amovible et d'une plaque de base intérieure
- Le dissecteur utilise un pare-éclaboussures robuste et réglable qui permet une vue complète de la zone de coupe
- La bande de coupe est rincée et refroidie en continu à l'eau douce, un système de refroidissement à recirculation étant supprimé pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil est entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et ne nécessite aucun entretien.
- Ce coupe-abrasif est facile à nettoyer car toutes les pièces extérieures ont une surface lisse et sont facilement accessibles

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuleuse abrasive Cut-Grinder

Données techniques :

Actuel:	Courant alternatif triphasé
tension :	230 volts / 400 V
Fréquence:	50 Hz
Consommation de courant nominale :	3,6 A
Consommation électrique :	2,0 kW
Table de travail :	800 x 800 mm
Diamètre de la roue :	315 mm
Poids:	110 kg
Surface d'installation (L x P)	500 x 440 mm
Dimensions extérieures (L x P)	777 x 810 x 1600 mm
Hauteur de coupe :	max. 330 mm
Coupe large :	max. 300 mm
Type:	TSG-CG
Numéro d'article :	020.030.200

Accessoires :

Bande de coupe diamantée (acier inoxydable) 0,3 mm, grain 151* Numéro d'article : 020.030.232

Bande de coupe diamantée (acier inoxydable) 0,3 mm, grain 126* Numéro d'article : 020.030.231

Bande de coupe diamantée (acier inoxydable) 0,2 mm, grain 64* Numéro d'article : 020.030.230

Bande de coupe diamantée (acier inoxydable) 0,1 mm, grain 64* Numéro d'article : 020.030.229

Soin Multi-mix 500 ml
Numéro d'article : 020.030.228

* Grain selon les directives de la FEPA (Fédération des producteurs européens d'abrasifs)

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuleuse abrasive Primus



Grâce à sa construction compacte, cette scie est la solution idéale pour les petits laboratoires. Le Cut-Grinder a été développé pour la dissection de tissus, d'os et de matériaux composites tels que le métal et/ou la céramique. Son fonctionnement intègre une technologie de coupe fine, en tenant compte des directives des principaux pathologistes. Pour la découpe abrasive, on utilise une bande de coupe diamantée de haute précision. Il produit des sections précises avec une qualité de surface exceptionnelle - une condition préalable à une évaluation histologique rapide et à un traitement ultérieur. De plus, le Cut-Grinder est livré avec un pare-éclaboussures robuste et réglable qui permet une vue complète sur la zone de coupe.

Fonctionnalités:

- Protection du moteur avec verrouillage de redémarrage
- frein moteur
- Roues entièrement en acier inoxydable, la roue supérieure peut être enlevée facilement
- Système de fixation rapide pour les bandes de coupe – les erreurs de réglage sont évitées
- Bouton marche/arrêt à l'aide d'un clavier
- Réservoir d'eau intégré
- La vitesse de la bande peut être réglée en continu
- Les pièces facilement accessibles permettent un nettoyage facile
- Sans entretien

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Meuleuse abrasive Primus

Données techniques :

Matériel:	Acier inoxydable
tension :	230 V
Fréquence:	50 Hz
Diamètre de la roue :	220 mm
Poids:	50 kg
Surface d'installation (L x P) :	500 x 440 mm
Dimensions extérieures (L x P x H) :	500 x 590 x 915 mm
Hauteur de coupe :	max. 210 mm
Type:	Primus
Numéro d'article :	020.030.221

Accessoires :

Lame de scie à ruban 0,3 mm, grain 151*
Numéro d'article : 020.030.233

Lame de scie à ruban 0,3 mm, grain 126*
Numéro d'article : 020.030.234

Lame de scie à ruban 0,2 mm, grain 64*
Numéro d'article : 020.030.235

Lame de scie à ruban 0,2 mm, grain 91*
Numéro d'article : 020.030.237

Lame de scie à ruban 0,1 mm, grain 64*
Numéro d'article : 020.030.236

* Grain selon les directives de la FEPA (Fédération des producteurs européens d'abrasifs)

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Écailles à tête ronde R3 – R30



Balance mécanique à tête ronde avec rotation répétée des pointes pour une mesure fiable et constante, même à charge maximale. De plus, cette balance est extrêmement peu encombrante, hygiénique et facile à nettoyer. La balance est dotée d'une grande tête rotative et est clairement lisible des deux côtés. Le modèle standard est doté d'une plateforme de pesée plate de forme rectangulaire. Le boîtier et la tête de la balance sont en acier inoxydable. Le bol de pesée n'est pas inclus dans la livraison.

Données techniques :

Charge maximale :	3 kg
Division de l'échelle :	1 g
Zone de pesée :	290 x 240 mm
Charge morte :	20 kg
Dimensions L/P/H :	295 x 420 x 710 mm
Type:	R3
Numéro d'article :	090.010.040

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Écailles à tête ronde R3 – R30

Modèle R 5 :

Charge maximale :	5 kg
Division de l'échelle :	2 g
Zone de pesée :	290 x 240 mm
Charge morte :	20 kg
Dimensions L/P/H :	295 x 420 x 710 mm
Type:	R5
Numéro d'article :	090.010.045

Modèle R 15 :

Charge maximale :	15 kg
Division de l'échelle :	5 g
Zone de pesée :	370 x 340 mm
Charge morte :	23 kg
Dimensions L/P/H :	395 x 500 x 710 mm
Type:	R15
Numéro d'article :	090.010.050

Modèle R 30 :

Charge maximale :	30 kg
Division de l'échelle :	10 g
Zone de pesée :	370 x 340 mm
Charge morte :	23 kg
Dimensions L/P/H :	395 x 500 x 710 mm
Type:	R30
Numéro d'article :	090.010.055

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Écailles à tête ronde R3 – R30



Accessoires :

Bol de pesée rectangulaire, grand :

Dimensions L/P/H : 410 x 40 x 310 mm
Type: WS5G
Numéro d'article : 090.010.041

Bol de pesée rectangulaire, petit :

Dimensions L/P/H : 320 x 20 x 280 mm
Type: WS5K
Numéro d'article : 090.010.042

Bol de pesée rond avec bec verseur :

Diamètre : 220 x 80 mm
Type: WS3
Numéro d'article : 090.010.043

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balance électronique pour orgue avec bol de pesée EOW-30



La balance entièrement électronique pour un pesage précis dispose d'un grand écran ACL, d'une hauteur de 20 mm. Le poids est commutable de kg à lbs. La balance est dotée d'une mise à zéro automatique, d'une fonction de tare et d'une fonction de maintien. Le bol en acier inoxydable peut être enlevé pour le nettoyage. La livraison comprend les piles et l'alimentation secteur.

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	535 x 241 x 330 mm 0
Plage de pesée :	g – 30 kg
Précision:	1 gramme
Type:	EOW-30
Numéro d'article :	090.010.095

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances numériques avec affichage flexible



Type d'échelle 7755



Balance type 7755 Plus avec dispositif de maintien monté fixe

Balance numérique entièrement électronique pour un pesage rapide, fiable et facile. Tarage sur toute la plage de pesée avec un seul bouton. Boîtier robuste en acier peint en gris et plateforme de pesée en acier inoxydable avec affichage flexible en plastique robuste. La balance peut être utilisée soit avec la batterie intégrée, soit en la connectant à une alimentation électrique 230 volts 50/60 Hz. Autonomie de la batterie environ 8 heures. La plateforme de pesée et l'écran sont reliés par un cordon en spirale d'une longueur d'environ 1,5 m.

La livraison standard comprend :

- Type 7755 / 7756 / 7757 avec écran flexible incl. petit dispositif de retenue et bloc d'alimentation
- Type 7755-PLUS avec dispositif de maintien fixe pour l'écran et le bloc d'alimentation

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Dimensions du boîtier d'affichage L/P/H :	260 x 140 x 70 mm
Plage de pondération :	0 - 15 kg
Précision:	5 grammes
Poids:	4 kg
Type	7755-15
Numéro d'article :	090.010.065

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances numériques avec affichage flexible

Modèle 7755-30 :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Plage de pondération :	0 - 30 kg
Précision:	10 grammes
Poids:	4 kg
Type:	7755-30
Numéro d'article :	090.010.070

Modèle 7755-60 :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Plage de pondération :	0 - 60 kg
Précision:	20 grammes
Poids:	4 kg
Type	7755-60
Numéro d'article :	090.010.065

Modèle 7755-PLUS-15 :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Plage de pondération :	0 - 15 kg
Précision:	5 grammes
Poids:	6 kg
Type:	7755-PLUS-15
Numéro d'article :	090.010.079

Modèle 7755-PLUS-30 :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Plage de pondération :	0 - 30 kg
Précision:	10 grammes
Poids:	6 kg
Type:	7755-PLUS-30
Numéro d'article :	090.010.080

Modèle 7755-PLUS-60 :

Dimensions L/P/H :	310 x 275 x 35 mm
Plage de pondération :	0 - 60 kg
Précision:	20 grammes
Poids:	6 kg
Type:	7755-PLUS-60
Numéro d'article :	090.010.081

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances numériques avec affichage flexible

Modèle 7756-60 :

Dimensions L/P/H :	520 x 400 x 70 mm
Plage de pondération :	0 - 60 kg
Précision:	20 grammes
Poids:	16 kg
Type:	7756-60
Numéro d'article :	090.010.085

Modèle 7756-150 :

Dimensions L/P/H :	520 x 400 x 70 mm
Plage de pondération :	0 - 150 kg
Précision:	50 grammes
Poids:	16 kg
Type:	7756-150
Numéro d'article :	090.010.086

Modèle 7757-150 :

Dimensions L/P/H :	660 x 545 x 85 mm
Plage de pondération :	0 - 150 kg
Précision:	100 grammes
Poids:	28 kg
Type:	7757-150
Numéro d'article :	090.010.090

Modèle 7755-PLUS-30 :

Dimensions L/P/H :	660 x 545 x 85 mm
Plage de pondération :	0 - 200 kg
Précision:	200 grammes
Poids:	28 kg
Type:	7757-200
Numéro d'article :	090.010.091

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances numériques DWK 10 – DWK 50



Cette balance entièrement électronique se distingue par son utilisation simple avec 2 boutons. Le boîtier est en plastique gris et la plateforme de pesée est en acier inoxydable (matériau n° 1.4301 - ANSI 304). La balance est livrée avec un grand écran ACL intégré, d'une hauteur de 14 mm et peut être utilisée avec des piles ou en la branchant à une alimentation électrique. Une fonction AUTO-OFF est en cours d'installation qui éteint automatiquement la balance s'il n'y a pas de changement de charge après 3 minutes pour préserver la batterie.

Données techniques :

Plage de pesée :	0 à 10 kg
Précision:	10 g
Piles :	6x 1,5 V AA (= 9 V)
Durée de l'opération :	environ 100 h
Adaptateur de ligne :	230 volts / 50 Hz
Dimensions de la plateforme L/P/H :	320 x 260 mm
Dimensions de la balance L/P/H :	320 x 300 x 60 mm
Type :	DWK-10
Numéro d'article :	020.040.010

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances numériques DWK 10 – DWK 50

Modèle DWK-20 :

Plage de pondération :	0 à 20 kg
Précision:	20 g
Piles :	6x 1,5 V AA (= 9 V)
Durée de l'opération :	environ 100 h
Adaptateur de ligne :	230 volts / 50 Hz
Dimensions de la plateforme L/P/H :	320 x 260 mm
Dimensions de la balance L/P/H :	320 x 300 x 60 mm
Type :	DWK-20
Numéro d'article :	020.040.015

Modèle DWK-50 :

Plage de pondération :	0 à 50 kg
Précision:	50 g
Piles :	6x 1,5 V AA (= 9 V)
Durée de l'opération :	environ 100 h
Adaptateur de ligne :	230 volts / 50 Hz
Dimensions de la plateforme L/P/H :	320 x 260 mm
Dimensions de la balance L/P/H :	320 x 300 x 60 mm
Type :	DWK-50
Numéro d'article :	020.040.020

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances suspendues EHW-20 – EHW-300



Balance suspendue robuste pour charges légères. Grâce à un mousqueton en acier inoxydable, la balance peut être utilisée à diverses fins. La balance vient avec des piles (3 x 1,5 V) et est prête à l'emploi. Une fonction AUTO-OFF est en cours d'installation qui éteint automatiquement la balance s'il n'y a pas de changement de charge après 3 minutes pour préserver la batterie.

- hauteur totale du mousqueton croché en S : 290 mm
- Écran ACL, hauteur des chiffres : 12 mm

Données techniques :

Dimensions L/P/H :	80 x 45 x 150 mm
Plage de pesée :	max. 15 kg
Précision:	20 grammes
Poids:	400 grammes
Type:	EHW-20
Numéro d'article :	090.012.010

Autres modèles voir à l'arrière

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Balances suspendues EHW-20 – EHW-300

Modèle EHW-50 :

Dimensions L/P/H :	80 x 45 x 150 mm
Plage de pesée :	max. 50 kg
Précision:	100 grammes
Poids:	400 grammes
Type:	EHW-50
Numéro d'article :	090.012.015

Modèle EHW-100 :

Dimensions L/P/H :	80 x 45 x 150 mm
Plage de pesée :	max. 100 kg
Précision:	200 grammes
Poids:	400 grammes
Type:	EHW-100
Numéro d'article :	090.012.020

Modèle EHW-200 :

Dimensions L/P/H :	80 x 45 x 150 mm
Plage de pesée :	max. 200 kg
Précision:	500 grammes
Poids:	400 grammes
Type:	EHW-200
Numéro d'article :	090.012.025

Modèle EHW-300 :

Dimensions L/P/H :	120 x 160 x 58 mm
Plage de pesée :	max. 300 kg
Précision:	100 grammes
Poids:	750 grammes
Type:	EHW-300
Numéro d'article :	090.012.031

KUGEL médical GmbH & Co. KG
Rue Hermann-Köhl 2A
DE - 93049 Ratisbonne/Allemagne

Téléphone +49/941/20 86 48-0
Télécopieur +49/941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

